OPEMUS 5 COLOR

Das neue Vergrösserungsgerät der MEOPTA in Baukastenausführung 6 x 6 (2 1/4" x 2 1/4 ") für Amateurfotografen auf dem Weltmarkt

415,–

meopta

NOVEX S5

VIPO COMBI

repräsentieren neue Typen von präzisen Schaltuhren



NOVEX S 5
Technische Daten

Zeitbereich von 0,2 bis 60 s
Spannung 220 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme 2,5 W
Abmessungen 133 x 94 x 88 mm
Gewicht 0,80 kg.

VIPO COMBI
Technische Daten

Zeitbereich 0,2 bis 6 s; 2,0 bis 60 s; 0,2 bis 6 min
Spannung 220 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme 2,5 W
Abmessungen 170 x 115 x 86 mm
Gewicht 0,96 kg.

Ausfuhr von Erzeugnissen der Marke MEOPTA

MERKURIA

Argentinská 38, 17005 Praha 7, Fernruf 3808 Telex: Praha 121022

OPEMUS 5 COLOR

Vorzüge des Vergrösserungsapparates OPEMUS 5 COLOR

universales Lampengehäuse für die Opalglühlampe 150 W mit wirksamer Kühlung

---

hohe Qualität des optischen Systems

---

das Design ist augenfällig neu und dem Baukastencharakter des Gerätes angepasst

---

einfache Manipulation mit der Mattscheibe mit bequemem Einlegen in die Schublade für Korrektionsfilter

---

zugiger und leichter Gang des Gerätes an der Führungsstange mit Hilfe einer neuartigen Führungshülse

---

Grosse Auswahl von Zubehör für breite Verwendungsmöglichkeiten des Gerätes

---

herausnehmbarer Negativrahmen mit präzisem Schlitzscharfeinstellsystem und verschiebbaren Masken

---

Linearvergrösserung 0,8 - 6,2 x.

MEOS duo

der neue 8-mm-Projektor MEOPTA

vollautomatische Filmeinfädelung bis in die Spule, Vor- und Rückwärtsprojektion, Schnellvor- und Schnellrücksplung durch die Filmbahn, Halogenlampe 12V/100W mit Kaltlichtspiegel, stufenlos einstellbare Filmlaufgeschwindigkeit von





16-25 Bilder/sec und Zeitlupe von 4-6 Bilder/sec, Stillstandprojektion, Objektive Corrigon 1,2/15, Corrigon 1,3/20, Vario-Corrigon 1,4/15-20
umschaltbare Nennspannung 110, 210, 220, 230 V, 50-60 Hz, leicht umschaltbar für Super 8 und Normal 8 - Filme, Synchronanschluss für Tonbandgerät
Abmessungen 290 x 160 x 280 mm, Gewicht 7,2 kg.

OPEMUS 5 COLOR

OPEMUS 5 COLOR mit dem Universalfarbkopf MEOCHROM erfüllt alle Wünsche und Vorstellungen des Amateurs.

Der hochwertige Vergrösserungsapparat MEOPTA wird in zwei Ausführungsarten geliefert: OPEMUS 5 COLOR mit Lampengehäuse 150 W - OPEMUS 5 COLOR mit Farbkopf MEOCHROM

AXOMAT COLOR

Universalfarbkopf MEOCHROM auch für früher gelieferte Vergrösserungsgeräte 24 x 36
Axomat 3
Axomat II

Der Farbkopf MEOCHROM dient als Farblichtquelle für Vergrösserungen nach der Subtraktionsmethode

OPEMUS 5 COLOR

Das reiche Zubehör erhöht die universalen Verwendungsmöglichkeiten des OPEMUS 5 COLOR

meopta

AXOMAT 4 COLOR

Technische Daten

AXOMAT 4 COLOR - Nr. 392 211 200 802

Max. Negativformat *- 24 x 36 mm*
Objektiv *- Anaret f 4,5/50*
Kondensor *- Bikonvexlinse Ø 64*
Mattscheibe *- Abmessungen 7,5 x 7,5*
Negativrahmen *- 24 x 36 mm, aus Metall, Schlitzscharfeinstellsystem mit zwei Stellstiften, vier verschiebbare Masken, Kugelschalen*
Glühlampe *- Opallampe 150 W mit Sockel E 27, max. Kolbendurchmesser 70 mm*
Schublade für Farbfilter *- eingebaut für Filter 7 x 7 und 7,5 x 7,5, mit Wärmeschutzfilter*
Grundplatte *- polierte Sperrholzplatte, 390 x 560*
Max. Höhe *- 930 mm*
Min. Höhe *- 750 mm*
Gewicht mit 150-W-Lampengehäuse *- 7,9 kg*
Gewicht mit Farbkopf *- 8,55 kg*

FARBKOPF MEOCHROM Nr. 392 812 620 082

Filterung *- stufenlos einstellbar von 0 - 150. Durch Einlegen der Zusatzkorrektionsfilter in die Schublade des Vergrösserungsgerätes ist die stufenlose Einstellung der Filterung von 100 - 250 möglich.*
Glühlampe *- Halogenlampe 12 V, 100 W*
Abmessungen *- 135 x 175 x 280 mm*
Gewicht *- 2,3 kg*
Zur Komplettierung wird als Sonderzubehör ein Transformator geliefert *- einstellbarer Spannungswähler 110, 210, 220, 230 V*
Abmessungen *- 118 x 116 x 122*
Gewicht *- 3,55 kg.*

meopta

OPEMUS 5 COLOR

Die hochwertigen Objektive ANARET ermöglichen die Anfertigung vollendeter Vergrösserungen

Vegrösserungs-apparat	Objektiv	Linearegrösserung	Negativformat						Objektivring
			11x14	13x17	28x28	24x36	4x4	6x6	
Axomat 4 Color	Anaret f 4,5/30	maxi	20x	20x					Objektivring f 30
		mini	0,4x	0,4x					
	Anaret f 4,5/50	maxi			11x	11x			Grund standard zubkhöt
		mini			0,7x	0,7x			
Opemus 5 Color	Anaret f 4,5/30	maxi	20x	20x					Objektivring f30
		mini	0,3x	0,3x					
	Anaret f 4,5/50	maxi			11x	11x			Grund standard zubehör
		mini			0,5x	0,5x			
	Anaret f 4,5/80	maxi					6,2x	6,2x	Grund standard zubehör
		mini					0,8x	0,8x	



ANARET leistungsfähiges Vergrosserungsobjektiv mit Reduktionsring M 39 x 1 wird für ausländische Vergrösserungsgeräte geliefert

AXOMAT 4 COLOR

AXOMAT 4 COLOR mit Farbkopf MEOCHROM verwirklicht die neue Vergrösserungstechnologie

AXOMAT 4 COLOR wird in zwei Ausführungsarten hergestellt:
AXOMAT 4 COLOR mit 150-W-Lampengehäuse
AXOMAT 4 COLOR mit Farbkopf MEOCHROM

OPEMUS 5 COLOR

Technische Daten
OPEMUS 5 COLOR — Nr. 392 211 400 602

Max. Negativformat - *6 x 6 / 2 1/4" x 2 1/4" /*
Objektiv - *ANARET f 4,5/80*
Kondensor - *Zweilinsen-Kondensor Ø 105*
Mattscheibe - *Abmessungen 7,5 x 7,5*
Glühlampe - *Opallampe 150 W mit Sockel E 27, max. Kolbendurchmesser 70 mm*
Schublade für Farbfilter - *eingebaut für Filter 7x7 und 7,5 x 7,5; Wärmeschutzfilter*
Scharfeinstellung - *Schlitzscharfeinstellsystem, durch manuelle Drehung des Drehknopfes mittels Friktion*
Negativrahmen - *Metallrahmen mit zwei Gläsern, Schlitzscharfeinstellsystem, zwei Stellstiften, vier verschiebbare Masken, zwei Kugelschalen*
Grundplatte - *Polierte Sperrholzplatte 390 x 560*
Kabel - *2,2 m lang, mit Schnurschalter und Stecker*
Max. Höhe - *990 mm*
Min. Höhe - *750 mm*
Gewicht mit 150-W-Lampengehäuse - *8,80 Kg*
Gewicht mit Farbkopf - *9,50 kg*

FARBKOPF MEOCHROM Nr. 392 812 620 082
Filterung - *stufenlos einstellbar von 0 - 150. Durch Einlegen von Zusatzkorrektionsfiltern in die Schublade des Vergrösserungsgerätes ist die stufenlose Einstellung der Filterung von 100 - 250 möglich*
Glühlampe - *Halogenlampe 12 V, 100 W*
Abmessungen - *135 x 175 x 280 mm*
Gewicht - *2,3 kg*
Zur Komplettierung wird als Sonderzubehör ein Transformator geliefert - *einstellbarer Spannungswähler 110, 210, 220, 230 V*
Abmessungen - *118 x 116 x 122 mm*
Gewicht - *3,55 kg*

meopta

AXOMAT 4 COLOR

AXOMAT 4 COLOR bildet eine geschlossene Reihe und ist sinnreich dem Baukastencharakter des Gerätes angepasst

zeichnet sich wie Opemus 5 Color durch universale Eigenschaften aus

das projizierte Bild bedeckt die ganze Grundplatte

Universalkoffer mit sehr guter Lagerfähigkeit

grosse Auswahl an Zubehör

hohe Qualität des optischen Systems

Linearvergrösserung 0,7 - 11 x



OPEMUS COLOR

Lieferung des Farbkopfes MEOCHROM auch für die Geräte
Opemus 4
Opemus III
Opemus Standard

Unterscheidet sich nur durch die Art der Befestigung

AXOMAT 4 COLOR

Das neue Vergrösserungsgerät 24 x 36 mm für Ihr Hobby



meopta